

Hogyan csökkentjük a koronavírus-fertőzés kockázatát?



Szappannal és vízzel, vagy alkohol alapú tisztítóeszközzel mosson kezét

Papírzsebkendővel vagy behajlított
könyökével takarja el az orrát és
száját köhögéskor és tüsszentéskor



Kerülje el azok fizikai közelségét,
akik nátha vagy influenza tüneteit
mutatják

A húst és tojást alaposan főzze meg



Kerülje a védőfelszerelés nélküli
közvetlen érintkezést a vad- és
haszonállatokkal



ÚRAD
VEREJNÉHO
ZDRAVŔNÍCTVA
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY



World Health
Organization

MI TEGYEN, HA AZ ÚJ KORONAVÍRUS ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEKRŐL TÉR HAZA, ÉS HŐEMELKEDÉST, LÁZAT, KÖHÖGÉST VAGY LÉGZÉSI NEHÉZSÉGEKET, LÉGSZOMJAT TAPASZTAL?



Ha repülőút közben jelentkeznek önnél légúti betegség tünetei, azonnal értesítse a légiutaskísérőket.



Ha éppen a repülőtéren tartózkodik, ne hagyja el a reptér területét, hanem keresse fel a reptéri elsősegély szolgálatot.



Ha már otthon tartózkodik, nem hagyja el a házat, és kerülje el a más emberekkel való érintkezést.



Telefonon vegye fel a kapcsolatot körzeti orvosával vagy hívja az orvosi elsősegély szolgálatot, mondja el pontos lakcímét, vagy annak a helynek a címét, ahol épp tartózkodik.



Gyakran mosson kezet szappannal és vízzel, vagy alkohol alapú tisztítószerrel.



Papírzsebkendővel behajlított könyökével takarja el az orrát és száját köhögéskor és tüsszentéskor!